


SATELLITE

DESIGN BY
FRIIS & MOLTKE



FRANSEN



DK - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Pæren i denne lampe kan ikke udskiftes. Når pæren ikke længere fungerer, skal hele lampen udskiftes.

Hvis lampens udvendige ledning bliver beskadiget skal der, for at undgå en farlig situation, rettes henvendelse til producenten, service agenten eller anden lignende kvalificeret person for udskiftning af denne.

For at reducere kvælningrisiko skal lampens ledning, fastgøres effektivt til væggen, hvis ledning er inden for armens rækkevidde

UK - SAFETY PRECAUTIONS

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach

F - PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

Pour réduire le risque de strangulation, le câble flexible connecté à ce luminaire doit être attaché efficacement au mur si le câble est à portée de main.

E - MEDIDAS DE SEGURIDAD

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando ésta llegue al final de su vida útil, la iluminaria debe reemplazarse por completo.

Si el cable externo o cordón de esta luminaria es dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su agente comercial o persona cualificada similar para evitar cualquier peligro.


Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si éste se encontrase al alcance de la mano.

D - SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Wenn das äußere flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, darf nur der Hersteller oder sein Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person das Kabel ersetzen, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Um die Strangulationsgefahr zu verringern, muss die flexible Leitung, die mit dieser Leuchte verbunden ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Armreichweite befindet.



(DK)Produktet indeholder en lyskilde i energiklasse G

(UK)This product contains a light source in energy class G

(F) Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique G

(E) Este producto contiene una fuente de luz de clase energética G

(D)Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieklasse G

FRANDSEN